~~dl1 Pl13 S1~~
IX R1 s 206-210
14114 S1

dl1 Pl 13 S1

14114 Seibel




















Désignation : 14 114 Seibel

Clos 1 Planche 13 Rang 5 Souche 1

Vigueur : 2 V le 30.7.62

Date de Maturité : le 26.8.62

Pourriture : 0 (+2)

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C.)

BAIE : TG - G - (M) - P.

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N.)

Charge :

s 1 1 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 1 Disc - (sph) - ell - Ov -

Obov - cyl - fus.

~~s 3~~

s ~~4~~ avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 11 jus : inc. - ~~coloré~~

Désignation : 14 114 Seibel

Clos 1 Planche 13 Rang S1 Souche

Vigueur : 1

Date de maturité : 26.8.63

Pourriture : 1 +2

GRAPPE : G - (M) Rem - P - L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) 14/14 - P.

Bl.- Gr - Rs - Rg - (N.)

Charge : Véraison : 29.7.63

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb

s 1 6 Disc - (sph) - ell - Ov

Obov - cyl - fus.

s 2 0

~~s 3~~ avec pépins - ~~apyrène~~

~~s 4~~ jus : ~~inc.~~ - ~~coloré~~ coloré

s 5 7

Désignation : 14 114 S

Clos 1 Planche 13 Rang 5 Souche 1

Vigueur :

Date de Véraison : le 20-7-64 - bien véré.

Date de Maturité : 24-8-64 +2

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) 15cm - P - L - M - (C.)

Pédoncule : L - (M) - C.

BAIE : TG - G - (M) - P. 15x15

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N.)

Charge :

s 1.6 Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s ~~2~~ 2.3 disc. - (sph.) - ell. - Ov. -

s ~~3~~ ~~10~~ Obov. - cyl. - fus.

s ~~4~~ 4.0

s ~~5~~ 5.14 avec pépins - ~~apyrène~~

jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: (0) 1 2 3 4 5

Année 1960

N° . Cl 1 Dl 13 S 1 . Planche . 14 114 S . . Côté . . . . .

	Nombre Total	DATES							
		14/3							
1	4	2							
faible 2									
3									
~~4~~									
5				D le 14.3.60 x					

Année : 1961 14 114 Seibel

Emplacement : cl1. 13 S 1

	Nombre total	DATES								
		6.3								
1	2	1	x							
faible 2	~~2~~									
~~3~~										
~~4~~										
faible 5						D le 6-3-61 x				
6						0				
7										
8										
9										
10										

14 114 Seibel

Année 1962

N° .... Planche cl 1 P 13 S 1 Côté ....

	Nombre total	DATES							
		30.3	5/4						
1	2	1	2 x						
2	2	1	1 x						
~~3~~									
~~4~~									
5	8	3	6						

D le 1.4.62 x —2

Année : 1963

Emplacement Cl 1 Pl 13 S 1 .... Désignation 14.114 S ....

	Nombre total	DATES							
		26.3	1-4						
1	10	3	7 x						
2	8	3	6 x						
~~3~~									
~~4~~									
5	6	4 x	6 x						

D le 29.3.63 x —7

Désignation : 14.114 S

VASSAL Ul 1 Planche 13 Côté S N° 1 Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen (2) - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses (5) - veloutées 6 - aranéeuses (7.) duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 -- à plages bronzées 6 - entièrement bronzées (7) - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes 61

Nº ordre 14. 114 S

Désignation :

Clos 1 Planche 13 côté S rang 1 souche (I) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7.)
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan I - en gouttière 2 - involuté (3.)
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48. - totalement I - sillon 2 - partiellement (3.)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9.)

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux I.

- entièrement I - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I - moyen (2) - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

N° d'ordre : 14114 Seibel
Désignation : Caujet R6 s-97-99 (s.98)
Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé.
Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 -
séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241.
sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289.
Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250.
ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.
Noeuds : dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256.
ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.
Vrille : verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263.
subcontinues - intermittentes.
très courte - courte - moyenne - longue - très longue.
Bourgeon : coloré 264 - vert 265.

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit.
Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Calvo 87

N° ordre

Désignation 14. 114 S

VASSAL bl 1 Planche 13 côté n° S 1 souche 1 2 3 4 (5.)

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - léger velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35- limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

Rennes juillet 62

N° d'ordre 14.114 S

Désignation

VASSAL Cl1 planche 13 côté S N° 1 souche (1) 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3).

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore 1 - coloré (2).

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière (6).

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge (8) - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré (8) - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Calvo 60

1.13 S1 - 14. 114 S.

Dénomination ....[illegible]....................[illegible]........

Planche ....4........ côté ...A........... Rang .[illegible]........ souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinéo (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : .....5..... cms.

" : gris (1), jauno (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beigo (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 11-63

[illegible]

Nº d'ordre : . . . . Désignation : 14114 Seibel . .

Origine : . . . .

Emplacement : d1.1351 Vas. . . . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - (2) - 3.
9 - L_1/L . . . . (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L . . . . (1) - 2.
11 - Lobes . . . . 1 - (3) - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - (1) - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . (0) - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . (1) - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - (1) - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - (3).
17 - Dents : Méd/B. . . . . (1) - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . (1) - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . (1) - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 . . . . (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Boniol 64